

ASHLAND		Page: 1 of 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 13.04.2009
		Date d'impression: 17.08.2011
Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE		Numéro de la FDS: R0525499
		Version: 1.2

Conforme au Règlement (CE) No. 1907/2006 - MSDS_BE

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Ashland Boîte postale 8619 NL3009 AP, Rotterdam Les Pays-Bas EUSMT@ashland.com	Téléphone en cas d'urgence +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701), ou appelez le numéro des urgences en composant 112 Informations sur le produit +31 10 497 5000 (aux Pays-Bas), ou prendre contact avec le CSR local
--	---

Nom du produit
Code du produit

Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE
324541

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Résumé des dangers	
--------------------	--

Risques	
---------	--

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni une préparation dangereuse.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants	No.-CAS	No.-EINECS	Concentration	Symbole(s)	Phrase(s) R
dioxyde de titane	13463-67-7	236-675-5	>=2.5 - <5%		

Pour le texte complet des phrases-R mentionnées dans cet article, voir chapitre 16.

4. PREMIERS SECOURS

Informations générales

Les premiers soins de secours ne sont généralement pas nécessaires. Dans le cas où des symptômes se développent, consulter un médecin.

Yeux

Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Requérir une assistance médicale si des symptômes d'irritation de l'oeil apparaissent et persistent. Enlever les lentilles de contact.

Peau

ASHLAND		Page: 2 of 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 13.04.2009
		Date d'impression: 17.08.2011
Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE		Numéro de la FDS: R0525499 Version: 1.2

Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver immédiatement et abondamment à l'eau.

Ingestion

Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin si nécessaire.

Inhalation

Amener la victime à l'air libre. En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié

poudre ABC, poudre d'extinction, Brouillard d'eau, dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d'extinction non-appropriés

NE PAS UTILISER : halons

Produits de combustion dangereux

gaz carbonique et monoxyde de carbone

Décomposition thermique

donnée non disponible

Mesures de lutte contre l'incendie

Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. Refroidir les récipients et les alentours par pulvérisation d'eau. Empêche les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

Équipement de protection individuelle

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles

Les personnes ne portant pas d'équipement de protection devraient être exclues de la zone contaminée jusqu'à ce qu'elle soit complètement nettoyée.

Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

ASHLAND		Page: 3 of 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 13.04.2009
		Date d'impression: 17.08.2011
Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE		Numéro de la FDS: R0525499 Version: 1.2

Méthodes de nettoyage

Les déversements importants devraient être récupérés mécaniquement (par pompage) pour être éliminés. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Autres informations

Respecter toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Équipement de protection individuel, voir section 8. Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir chapitre 8). Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Pas de recommandations spéciales requises pour la manipulation Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Stockage

Conserver dans le conteneur original. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Stable dans les conditions recommandées de stockage. Protéger du gel.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Directives au sujet de l'exposition

dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)			
OEL (BE)	pondérée dans le temps	10 mg/m3	

Conseils généraux

Ces recommandations fournissent des consignes générales à suivre lors de la manipulation de ce produit. De l'équipement de protection individuelle devrait être choisi pour les utilisations individuelles et devrait tenir compte des facteurs qui affectent le risque d'exposition, tels que les pratiques de manipulation, les concentrations chimiques et la ventilation. En fin de compte, l'employeur se doit de suivre les lignes directrices réglementaires établies par les administrations locales. S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des emplacements des postes de travail. Tenir prêt en permanence une trousse d'urgence avec son mode d'emploi.

Contrôles de l'exposition

Fournir une ventilation mécanique suffisante (générale et/ou aspiration localisée) pour maintenir le niveau d'exposition sous le seuil de surexposition (à partir des effets indésirables connus, présumés ou apparents).

Protection des yeux

lunettes de sécurité avec protections latérales

ASHLAND		Page: 4 of 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 13.04.2009
		Date d'impression: 17.08.2011
Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE		Numéro de la FDS: R0525499 Version: 1.2

Protection de la peau et du corps

Porter selon besoins:

Chaussures de sécurité

Gants résistants à l'usure, tels que :
caoutchouc butyle

Protection respiratoire

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique	liquide
Forme	donnée non disponible
Couleur	blanc cassé
Odeur	donnée non disponible
Point/intervalle d'ébullition	> 100.00 °C
Point/intervalle de fusion	donnée non disponible
pH	7.0
Point d'éclair	, non applicable
Vitesse d'évaporation	donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure/Limite d'explosivité, supérieure	donnée non disponible
Pression de vapeur	23.33 hPa @ 20 °C Pression de vapeur calculée
Densité de vapeur	donnée non disponible
Densité	(+/- 0.01) 1 gcm3 @ 77 °F / 25 °C
Solubilité	donnée non disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau	donnée non disponible
log Pow	donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	donnée non disponible
Viscosité, dynamique	500 mPa.s @ (env.) 25 °C
Viscosité, cinématique	donnée non disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité

Pas de dangers particuliers à signaler.

Conditions à éviter

chaleur excessive

Produits incompatibles

acides forts, bases fortes, oxydants forts

Produits de décomposition dangereux

ASHLAND		Page: 5 of 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 13.04.2009
		Date d'impression: 17.08.2011
Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE		Numéro de la FDS: R0525499 Version: 1.2

dioxyde de carbone et monoxyde de carbone

Réactions dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition

Contact avec la peau, Contact avec les Yeux, Ingestion

Contact avec les yeux

donnée non disponible

Contact avec la peau

Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant de la peau.

Ingestion

Non reconnu comme nocif en cas d'ingestion

Inhalation

Aucun effet nocif connu en cas d'inhalation.

Condition médicale aggravée

Les antécédents de troubles aux organes suivants(ou systèmes d'organes) peuvent être aggravés par l'exposition à ce matériau : Peau, poumon (par exemple, affections de type asthme), Foie, rein

Symptômes

donnée non disponible

Organes cibles

donnée non disponible

Données constitutives

Toxicité aiguë par voie orale

dioxyde de titane

DL50 rat: 24,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

dioxyde de titane

donnée non disponible

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

dioxyde de titane

DL50 lapin: 10,000 mg/kg

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

ASHLAND		Page: 6 of 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 13.04.2009
		Date d'impression: 17.08.2011
Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE		Numéro de la FDS: R0525499 Version: 1.2

Informations sur le produit

Toxicité aquatique

donnée non disponible

Cheminement et devenir dans l'environnement

Biodégradation

donnée non disponible

Bioaccumulation

Le potentiel de bioaccumulation ne peut pas être déterminé.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Le récipient vide est dangereux. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages vides

Vider les restes.

Le code européen des déchets

Le code de déchets doit être attribué par une discussion entre l'utilisateur et l'entreprise de traitement de déchets.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR

Marchandise non dangereuse

ADNR

Marchandise non dangereuse

RID

Marchandise non dangereuse

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRES DANGEREUSES (IMDG)

Marchandise non dangereuse

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA, International Air Transport Association) - FRET

Marchandise non dangereuse

ASHLAND		Page: 7 of 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 13.04.2009
		Date d'impression: 17.08.2011
Drew™ 210-693 AGENT DE CONTRÔLE DE MOUSSAGE		Numéro de la FDS: R0525499 Version: 1.2

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN (IATA) - PASSAGERS

Marchandise non dangereuse

Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer la quantité, l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent s'appliquer. Consultez les documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Description d'utilisation du produit

donnée non disponible

Symboles de danger

aucun(e)

Phrase(s) R

Phrase(s) S

Contient

16. AUTRES DONNÉES

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3:

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances à sa date de mise à jour. Les renseignements fournis complètent notre documentation technique qui précise les conditions d'utilisation de ce produit. Toute utilisation dans des conditions différentes doit faire l'objet d'une évaluation spécifique. La présente fiche de données de sécurité a été élaborée par le service Hygiène, Sécurité et Environnement d'Ashland (+31 10 497 5000).